

Értékes alumíniumajtók rendkívül gyorsan

kb. **4 hét**  
szállítási határidő

és kedvező áron



TopComfort és TopPrestige  
bejárati ajtók



# A HÖRMANN TopComfort és TopPrestige alumínium bejárati ajtók rövid határidős gyártási programja egyedülálló minőségben. Nagyszerű megoldás!

**A** Hörmann-nak ez a programja két bejárati ajtó-szériát is érint. A magas minőség és a jól bevált technika mellett további előnyökkel is bír:

**ÚJ**

Az alumínium bejárati ajtókat immár két rendszerben, TopComfort és TopPrestige, kínáljuk.

- **Exkluzív külső a takart szárnyú kivitelnél**
- **Még nagyobb biztonság a speciális, öt ponton záródó zár által**
- **Biztonsági fordítókulcs**
- **Több mint 40 féle bejárati ajtómotívum exkluzív designnal, kb. 4-5 hét szállítási határidővel**
- **Exkluzív szín - antracit CH 703, struktúrált felülettel**
- **Kívül lekerekített élű szárnykeretek (opcionális)**



E kedvező árú és exkluzív modellek rövid határidővel szállíthatók, ezért különösen fontosak a gyorsan döntő és takarékoskodó építkezőknek.



A Hörmann „gyorsan szállítható” termetű motívum közül is választhat, melyek jelentősen megváltoztatják.

## **TopComfort** A betét motívuma a szárny falcában


**45 A** Kívülről nézve

A betétmotívum beágyazódik a bejárati ajtó szárnyának falcába, így a bejárati ajtó szárnyprofilja kívülről mindig látható lesz.



**45 A** Belülről nézve

Belül lekerekített, gérbevágott sarkú üvegezőlécek, tömítéssel a betétmotívumokhoz.



„mékek” programjában két olyan  
k a bejárati ajtó optikáját

## TopPrestige Takart szárnyú motívumok

45 AF Kívülről nézve



A bejárati ajtó szárnyprofilját a betétmotívum kívülről teljesen eltakarja. Ennél az esztétikus, takart szárnyú kivitelnél kívülről nem látszik a szárnykeret.

45 AF Belülről nézve



Egyedülállóan megkonstruált, körben lekerekített keskeny szárnykeretek látható üvegezőlécek és látható tömítés nélkül, betétmotívumhoz belülről nézve.

Szerkezeti vastagság 80 mm

kb. 4 hetes  
szállítási idő

**Egyszárnyú bejárati ajtók az ábrázolt fogantyúkkal, zárral és kiviteli variációkkal, valamint a leírt üvegtípusokkal (kivéve a 100-as és 101-es motívumot), fehér (RAL 9016) színben, ill. 3 motívumnál exkluzív Hörmann CH 703 színben is.**

Max. méretek  
Alumíniumbetéttel (A, AF)  
1250 x 2250 mm (Sz x M),  
műanyag betéttel (K)  
1150 x 2250 mm (Sz x M).

**Lekerekített élű szárnykeret (opcionális)**



Szerkezeti vastagság 97 mm

kb. 5 hetes  
szállítási idő

**A TopComfort és TopPrestige bejárati ajtók fix oldalelemmel és/vagy felüvilágítóval és/vagy postaládával is szállíthatók** valamint a 100-as és 101-es motívumok, a következőkben részletezett hőszigetelt üvegezésekkel:

kívül/belül  
VSG átlátszó/Float átlátszó  
Parsol bronz/  
Csincsilla fehér  
VSG átlátszó/gótikus fehér  
VSG átlátszó/  
Mastercarré  
VSG átlátszó/  
Masterpoint  
VSG átlátszó/Parsol szürke  
Antelio ezüst/VSG átlátszó  
Antelio ezüst/Float homokszórt  
VSG átlátszó/Float\*  
VSG átlátszó/Parsol szürke\*  
VSG átlátszó/Pave  
VSG átlátszó/Satinato  
Stopsol kék/VSG átlátszó  
VSG átlátszó/Stopsol szürke\*  
VSG átlátszó/Stopsol kék\*  
VSG átlátszó/Reflo\*\*  
VSG átlátszó/Madras Silk

Szállítható méretek:  
Max. szélesség:  
az aktuális Hörmann árlista alapján, de az alubetétes oldalelemknél (A, AF) 1050 mm, műanyag betétes oldalelemknél (K) 950 mm.

max. magasság  
Felüvilágító nélkül 2250 mm, felüvilágítóval 2400 mm (osztós szerkezet), felüvilágítóval 2800 mm (sorolva).

\* teljes felületen homokszórt

\*\* max. magassági méret, ld. árlista



**605-ös  
modell**  
alumínium előtető

**605**

Alumínium  
előtető,  
Hörmann  
CH 703  
színben,  
akril-  
üveggel,  
2000 x  
1000 mm-es  
méretben

4

**45-5 AF**

TopPrestige  
CH 703  
Hörmann  
színben

Nemesacél  
fogantyú az  
alumínium  
betéten.  
Hőszigetelt  
üvegezés, kívül  
VSG átlátszó,  
belül homokszórt  
Float átlátszó  
keresztcsíkokkal.

**Exkluzív**  
csak a Hörmann-nál

**45-5  
motivum**  
1-szárnyú kivitel



Keskeny  
oldalelem a  
jobb oldalon,  
az ajtóhoz  
illeszkedő  
motivummal.

76 K

TopComfort



29-es  
fogantyú

Műanyag betét,  
az üveg 74 K  
motivumú.

74 K

TopComfort



Griff 92-2

92-2-es fogantyú  
Műanyag betét, kívül  
és belül díszített keret,  
hőszigetelt üveg kívül Float  
átlátszó, belül Gotik fehér.

827 K

TopComfort



14-es fogantyú  
Műanyag betét, egyedi  
színes 3-D hőszigetelt  
üvegezés

827 K  
motivum  
1-szárnyú kivitel

**Figyelem!**  
TopComfort +  
TopPrestige  
bejárati ajtók  
fix oldalelem-  
mel, kb. 5  
hetes szállítási  
határidővel.